

Poutre à ridelle ou barre télescopique.

Idéales pour un transport en toute sécurité,
nos poutres à ridelle et/ou barres télescopiques sont toutes en Aluminium.


A PARTIR DE 45,00€



B8066
Poutre ridelle ajustable, alu.
2,36 m - 2,64 m



B8060
Poutre ridelle extensible alu.
2,45 m - 2,70 m



B1324
Barre carrée télescopique,
avec poignée. 2,23 m - 2,60 m



B1021S
Barre ronde télescopique,
Zinguée blanc. 2,16 m - 2,62 m



B8041-42-272
Barre ronde à crémaillère
Ø 42 - 2,35 m - 2,72 m

N° article	Désignation	Longueur
B8066	Poutre Ridelle ajustable alu.	2,36 m - 2,64 m
B8060	Poutre Ridelle extensible alu.	2,40 m - 2,70 m
B1324	Barre carrée télescopique	2,23 m - 2,60 m
B1021-S	Barre ronde télescopique	2,16 m - 2,62 m
B8041-42-272	Barre ronde à crémaillère	2,35 m - 2,72 m

Kit de 2 sets arceaux

Fixation sur une barre ronde à crémaillère.
Pour une meilleure et plus grande sécurité
de transport de “petits” paquets. Cartons etc...

N° article	Désignation
B8040-42	Kit de 2 sets arceaux alu.



Rail d'arrimage en aluminium

En aluminium, ce rail est idéal pour un arrimage intérieur professionnel pour utilitaires ou autres.
Capacité avec ce rail de 400 kg par point de fixation.
Fixation en horizontal ou à la verticale.

N° article	Désignation	Longueur
34038-3	Rail d'arrimage, alu. Prix au mètre.	2 m
D32141	Pion double avec anneau	
D8379-1	Pion de fixation	



Rail d'arrimage universel en métal

En métal zingué, ce rail est idéal pour un arrimage intérieur professionnel pour utilitaires ou autres.
Capacité de 1000 kg par point de fixation.
Demandez nous pour les sangles adéquats!
Fixation en horizontal ou à la verticale.

N° article	Désignation	Longueur
R1065	Rail d'arrimage, métal, zingué blanc	3 m



Rail d'arrimage à encoches rondes, en métal

En métal zingué et ces encoches rondes, ce rail est très demandé pour un arrimage intérieur professionnel pour utilitaires ou autres.
Capacité de 1000 kg par point de fixation.
Demandez nous pour les sangles adéquats!
Fixation en horizontal ou à la verticale.



N° article	Désignation	Longueur
R1370	Rail d'arrimage, encoches rondes, métal, zingué blanc	3 m

Cornière de protection en Polyéthylène

En Polyéthylène, noire, cette cornière est très robuste et très pratique pour protéger vos expéditions.

N° article	Désignation	Longueur	Largeur
P9001-240	Cornière de protection, Polyéthylène, noire	2,40 m	180 x 140 mm x 5 mm
P9001-120	Cornière de protection, Polyéthylène, noire	1,20 m	180 x 140 mm x 5 mm



Cornière de protection en PVC

En PVC, cette cornière est très robuste et très pratique pour protéger vos transport de "petits" paquets, cartons etc...

N° article	Désignation	Longueur	Largeur
P9002-240	Cornière de protection, en PVC	2,40 m	130 x 130 x 4 mm
P9002-120	Cornière de protection, en PVC	1,20 m	130 x 130 x 4 mm





E50159N080 E50158N080 E50158IN080 E50156N080 E50157N080 E50157IN080

Sangles à bâches

Très pratiques et robustes.
S'adaptent à toutes les bâches
Avec tendeur simple ou automatique
en acier ou en Inox.

N° article	Désignation	Version	Dimension
E50159N080	Sangle complète	Tendeur simple	0,50 x 0,80 m
E50158N080	Sangle complète	Tendeur simple	0,50 x 0,80 m
E50158IN080	Sangle, Inox	Tendeur simple	0,50 x 0,80 m

N° article	Désignation	Version	Dimension
E50156N080	Sangle complète	Tendeur automatique	0,50 x 0,80 m
E50157N080	Sangle complète	Tendeur automatique	0,50 x 0,80 m
E50157IN080	Sangle complète, Inox	Tendeur automatique	0,50 x 0,80 m

Pièces détachées pour sangles à bâches

- Tendeurs
- Sangle seule
- Platine de fixation
- Crochet seul



T5059 T5056 BA01

N° article	Désignation
T5059	Tendeur Simp.
T5056	Tendeur Auto.
BA01	Platine de fixation



E50117N080 E50118N080 E50118IN080

N° article	Désignation
E50117N080	Sangle + crochet
E50118N080	Sangle + crochet
E50118IN080	Sangle + crochet, Inox



C50017 C50018 C50018I

N° article	Désignation
C50017	Crochet doigts rejoint-U
C50018	Crochet plat, métal
C50018I	Crochet plat, Inox

Câble-Tir

Très pratique, robuste et simple à monter.
Ø 6 mm, 40 mètres de longueur.



N° article	Désignation	Longueur	Ø
BA06-COM-40M	Câble TIR	40 m	6 mm

Câble élastique "Sandow"

Léger et simple à monter.
Ø 9 mm, 100 m de longueur.



N° article	Désignation	Ø	Longueur
SA9B	Sandow, Ø 9 mm, bleu	9 mm	100 m
BA04.551.00	Crochet plastifié		

- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 2 to. / 3 to.



**Sangle avec tendeur à cliquet
Avec crochets poussoir**

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I50213R350-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. poussoir	3,50 m,	50 mm	2 t
I50213R450-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. poussoir	4,50 m,	50 mm	2 t
I50213R500-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. poussoir	5,00 m,	50 mm	2 t
I50313R350-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. poussoir	3,50 m,	50 mm	3 t
I50313R450-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. poussoir	4,50 m,	50 mm	3 t
I50313R500-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. poussoir	5,00 m,	50 mm	3 t

- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 2 to. / 3 to.



**Sangle avec tendeur à cliquet
Avec crochets monobloc**

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I50211R350-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. Monobloc	3,50 m,	50 mm	2 t
I50211R450-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. Monobloc	4,50 m,	50 mm	2 t
I50211R500-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. Monobloc	5,00 m,	50 mm	2 t
I50311R350-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. Monobloc	3,50 m,	50 mm	3 t
I50311R450-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. Monobloc	4,50 m,	50 mm	3 t
I50311R500-120	Sangle avec tendeur à cliquet, Cr. Monobloc	5,00 m,	50 mm	3 t

- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 2 to. / 3 to.



**Sangle avec tendeur à cliquet
Avec crochets doigts rapprochés**

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I50212R350-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés	3,50 m	50 mm	2 t
I50212R450-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés	4,50 m	50 mm	2 t
I50212R500-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés	5,00 m	50 mm	2 t
I50312R350-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés	3,50 m	50 mm	3 t
I50312R450-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés	4,50 m	50 mm	3 t
I50312R500-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés	5,00 m	50 mm	3 t

- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 2 to. / 3 to.



**Sangle avec tendeur à cliquet
Avec crochets doigts rapprochés
+ crochets poussoir**

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I50215R350-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés + Cr. Poussoir	3,50 m,	50 mm	2 t
I50215R450-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés + Cr. Poussoir	4,50 m,	50 mm	2 t
I50215R500-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés + Cr. Poussoir	5,00 m,	50 mm	2 t
I50315R350-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés + Cr. Poussoir	3,50 m,	50 mm	3 t
I50315R450-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés + Cr. Poussoir	4,50 m,	50 mm	3 t
I50315R500-120	Tendeur à cliquet, Cr. Doigts rapprochés + Cr. Poussoir	5,00 m,	50 mm	3 t

Sangle avec tendeur à surtension poignée longue Avec crochets monobloc



- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 1 to. / 2 to.

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I45111R0350-120	Poignée LONGUE, Cr. monobloc	3,50 m,	50 mm	1 t
I45111R0450-120	Poignée LONGUE, Cr. monobloc	4,50 m,	50 mm	1 t
I45111R0500-120	Poignée LONGUE, Cr. monobloc	5,00 m,	50 mm	1 t
I45211R0350-120	Poignée LONGUE, Cr. monobloc	3,50 m,	50 mm	2 t
I45211R0450-120	Poignée LONGUE, Cr. monobloc	4,50 m,	50 mm	2 t
I45211R0500-120	Poignée LONGUE, Cr. monobloc	5,00 m,	50 mm	2 t

Sangle avec tendeur à surtension poignée longue Avec crochets poussoir



- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 1 to. / 2 to.

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I45113R0350-120	Poignée LONGUE, Cr.poussoir	3,50 m,	50 mm	1 t
I45113R0450-120	Poignée LONGUE, Cr.poussoir	4,50 m,	50 mm	1 t
I45113R0500-120	Poignée LONGUE, Cr.poussoir	5,00 m,	50 mm	1 t
I45213R0350-120	Poignée LONGUE, Cr.poussoir	3,50 m,	50 mm	2 t
I45213R0450-120	Poignée LONGUE, Cr.poussoir	4,50 m,	50 mm	2 t
I45213R0500-120	Poignée LONGUE, Cr.poussoir	5,00 m,	50 mm	2 t

Sangle avec tendeur à surtension poignée longue Avec crochets doigts rapprochés



- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 1 to. / 2 to

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I45112R0450-120	Poignée LONGUE, Cr.doigts rapprochés	3,50 m,	50 mm	1 t
I45112R0500-120	Poignée LONGUE, Cr.doigts rapprochés	4,50 m,	50 mm	1 t
I45112R0350-120	Poignée LONGUE, Cr.doigts rapprochés	5,00 m,	50 mm	1 t
I45212R0450-120	Poignée LONGUE, Cr.doigts rapprochés	3,50 m,	50 mm	2 t
I45212R0500-120	Poignée LONGUE, Cr.doigts rapprochés	4,50 m,	50 mm	2 t
I45212R0350-120	Poignée LONGUE, Cr.doigts rapprochés	5,00 m,	50 mm	2 t

Sangle avec tendeur à surtension poignée longue Avec crochets doigts rapprochés + crochets poussoir



- 2 parties
- Largeur 50 mm
- Longueur 3,50 m / 4,50 m / 5,00 m
- Charge 1 to. / 2 to.

N° article	Désignation	Longueur	Largeur	Capacité
I45115R0350-120	P.LONGUE, Cr.doigts rapprochés + Poussoir	3,50 m	50 mm	1 t
I45115R0450-120	P.LONGUE, Cr.doigts rapprochés + Poussoir	4,50 m	50 mm	1 t
I45115R0500-120	P.LONGUE, Cr.doigts rapprochés + Poussoir	5,00 m	50 mm	1 t
I45215R0350-120	P.LONGUE, Cr.doigts rapprochés + Poussoir	3,50 m	50 mm	2 t
I45215R0450-120	P.LONGUE, Cr.doigts rapprochés + Poussoir	4,50 m	50 mm	2 t
I45215R0500-120	P.LONGUE, Cr.doigts rapprochés + Poussoir	5,00 m	50 mm	2 t